



DRZWI ZEWNĘTRZNE UNIWERSALNE



**PRODUKTY DLA DOMU
I PRZEMYSŁU**

Gwarancja spokoju

KRISPOL to ceniony polski producent kompletu stolarki otworowej. Oferujemy kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu w tym bramy, okna, rolety, żaluzje fasadowe i drzwi zewnętrzne. Są to produkty energooszczędne, trwałe, zaprojektowane dla osób, które myślą o przyszłych oszczędnościach związanych z codzienną eksploatacją budynku.

Gwarancja spokoju wg KRISPOL to:

- + Racjonalny i szybki wybór w punktach sprzedaży
- + Energooszczędne bramy, okna, rolety, żaluzje i drzwi w jednolitej kolorystyce
- + 7 lat gwarancji na okna PVC oraz 5 lat na pozostałe produkty z linii HOME*
- + Skuteczny system gwarancyjno-serwisowy

Najwyższą jakość naszej pracy i produktów potwierdzają certyfikaty i wyróżnienia.

* Warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej KRISPOL



DRZWI ZEWNĘTRZNE **UNIWERSALNE**

Drzwi zewnętrzne uniwersalne to komfortowe rozwiązanie sprawdzające się w każdym budynku. Stanowią one dodatkowe wejście, dzięki któremu nie ma potrzeby, aby każdorazowo otwierać bramę garażową. W czasach, kiedy w pierwszej kolejności ludzie cenią komfort, funkcjonalność, taki wariant staje się bardzo popularny.



DOPASOWANE DO TWOJEJ INWESTYCJI

DZUM występuje w wersji jedno- lub dwuskrzydłowej. Dostępne są wypełnienia w formie panelu gładkiego czy też szkła, umożliwiające dopasowanie ich do różnych warunków zabudowy i indywidualnych potrzeb inwestora. Szeroka paleta kolorów RAL, a także bogata oferta dekorów, pozwala również na osiągnięcie wizualnej spójności, np. z bramą garażową.



WYPOSAŻENIE **INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH**

W przypadku inwestycji przemysłowych ergonomia ma kluczowe znaczenie dla komfortu codziennej pracy, równie istotna jest jakość i odporność na często wymagające warunki. Drzwi uniwersalne sprawdzą się tutaj idealnie. Warchlarz możliwości kolorystycznych, pozwala również wizualnie dopasować produkt do każdej inwestycji.

BEZPIECZNE I ELEGANCKIE DRZWI DO GARAŻU

Aluminiowe drzwi uniwersalne najczęściej znajdują zastosowanie jako wygodne, dodatkowe wejście do garażu wyposażonego w bramę segmentową lub rolowaną. Dwuskrzydłowe drzwi garażowe zazwyczaj same pełnią funkcję bramy, szczególnie sprawdzając się w miejscach o nietypowych warunkach zabudowy. Oba rodzaje drzwi muszą gwarantować skuteczną ochronę garażu, trwałość, odpowiedni poziom izolacji, elegancki wygląd, a także komfortową obsługę.

Szeroka oferta wzorniczo-kolorystyczna sprawia, że drzwi boczne i garażowe KRISPOL można idealnie wkomponować w rozmaite projekty architektoniczne. Swoje zastosowanie znajdują również w inwestycjach przemysłowych.



SYSTEM DRZWI UNIWERSALNYCH DZUM

System dostępny dla drzwi jednoskrzydłowych (DZU 60S) i garażowych dwuskrzydłowych (DZU 60D). Skrzydła drzwi są wypełnione ocieplonymi segmentami bramowymi o grubości 40 mm. Wiele typów konfiguracji umożliwia elastyczne dopasowanie drzwi do potrzeb inwestycji, np. dzięki zastosowaniu poprzeczek i słupków, czy też podziału wypełnienia.

Drzwi dostępne są w różnych wariantach przetłoczeń od strony zewnętrznej, mogą być wypełnione szkłem (jedno- lub dwukomorowym), a także panelem gładkim aluminiowym typu sandwich. Konstrukcja może być okleinowana jedno- lub dwustronnie, malowana na kolor z palety RAL (również w wersji bikolor).



DODATKOWA USZCZELNIKA EPDM USZCZELNIA POŁĄCZENIE SKRZYDŁA Z PROGIEM



PRÓG IZOLOWANY TERMICZNIE



TRZYKOMOROWE PROFILE O GŁĘBOKOŚCI 60 MM Z PRZEKŁADKAMI TERMICZNYMI

SYSTEM DRZWI DB 51



System drzwi bocznych oparty na profilach głębokości 51 mm. Wypełnienie skrzydła stanowią profile aluminiowe bram rolowanej lub segmenty o grubości 40 mm. Aby uzyskać jednolity wygląd ościeżnicy i skrzydła oraz idealną spójność z poszyciem bramy garażowej, profile są malowane dwustronnie na dowolny z 200 kolorów RAL.




DODATKOWA USZCZELKA SZCZOTKOWA DOSZCZELNIAJĄCA POŁĄCZENIE SKRZYDŁA Z PROGIEM



PROG ALUMINIOWY

SYSTEM DRZWI DB 75



System DB 75 to drzwi wypełnione panelami o grubości zwiększonej do 60 mm. Dzięki połączeniu ciepłych paneli z profilami głębokości 75 mm drzwi doskonale sprawdzają się w domach energooszczędnych i pasywnych. Dostępne są w wersji bez przetłoczeń, od strony zewnętrznej malowane lub okleinowane.



TRZYKOMOROWE PROFILE GŁĘBOKOŚCI 77 mm Z PRZEKŁADKAMI TERMICZNYMI



DODATKOWA USZCZELKA MASKUJĄCA



IZOLOWANY TERMICZNIE CIEPŁY PRÓG

PERSONALIZACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH UNIWERSALNYCH (DZU 60D)

Dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne uniwersalne mogą pełnić funkcję bramy garażowej i sprawdzają się w przypadku trudnych warunków zabudowy. Szeroka siatka wymiarów i bogata oferta wzornicza pozwala dopasować je do każdego projektu domu.



TERMOIZOLACJA

Wysoką izolację cieplną i akustyczną drzwi garażowych zapewnia konstrukcja oparta na ciepłym systemie profili, izolowanych termicznie, a także wypełnienie w postaci paneli grubości 40 mm, ocieplonych pianką poliuretanową.




WYMIARY

Szeroka siatka wymiarów zapewnia dopasowanie nawet w przypadku nietypowych projektów.




DESIGN

Wypełnienie skrzydeł drzwi stanowią najwyższej jakości panele garażowe. W ofercie znajduje się większość wzorów przetłoczeń dostępnych w kolekcjach bram segmentowych KRISPOL. Kolorystyka obejmuje ponad 200 kolorów RAL, a także autorską kolekcję oklein, zawierającą m.in. nowoczesne wzory drewnopodobne i metaliczne antracyty.



SZYBY JEDNO- LUB DWUKOMOROWE

Możliwość zamontowania w drzwiach przeszkleń w postaci szyb jedno- lub dwukomorowych, które wizualnie ozdobią konstrukcję, ale będą też sprawdzać się w praktycznym użytkowaniu na co dzień.



PANEL BRAMOWY

Panel stalowy (40 mm) wypełniony pianką poliuretanową i gwarantuje dobrą izolacyjność.



PANEL GŁADKI

Istnieje możliwość wypełnienia drzwi panelem gładkim aluminiowym typu sandwich w kolorach RAL.



PROFIL RENOWACYJNY


Szeroka siatka wymiarów zapewnia dopasowanie nawet w przypadku nietypowych projektów.

WYPOSAŻENIE



PRÓG ALUMINIOWY

Nasze drzwi boczne i garażowe standardowo wyposażone są w dyskretny i elegancki, a zarazem bardzo trwały i odporny na warunki zewnętrzne próg aluminiowy.



OPCJA BEZPROGOWA

Istnieje możliwość zastosowania systemu bezprogowego z uszczelką szczotkową, który zapewni wygodne przejście bez ograniczeń.



DODATKOWY ZAMEK JEDNOPUNKTOWY

Dodatkowy punkt ryglowania skrzydła drzwiowego znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.



ZAMEK WIELOPUNKTOWY

Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo – przy przekręceniu klucza stalowe trzpienie i haki ryglują drzwi w kilku punktach o różnej wysokości.



GAŁKO-KLAMKA Z ELEKTROZACZEM

Zamek może być wyposażony w elektro-zaczep z funkcją dzień / noc, która umożliwia swobodne otwieranie drzwi, a zarazem skuteczne ich zabezpieczenie, np. na noc.



OKUCIA

Okucia w kolorze anody srebrnej, inox i RAL są eleganckim, estetycznym rozwiązaniem do każdego modelu drzwi. Ich zaletą są klamki z sztyldami o niewidocznych śrubach, także od strony wewnętrznej.



WKŁADKA ANTYWŁAMANIOWA

Do wkładki antywłamaniowej klasy C dołączona jest karta kodowa klucza – wyłóżki na jej podstawie można go skopiować.



TŁOCZENIE SZEROKIE (RSS)



SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY

Wygodny mechanizm domykający drzwi za użytkownika. Działanie samozamykacza można dostosować do indywidualnych preferencji, modyfikując m.in. szybkość zamykania.



TRZPIENIE ANTY-WYWAŻENIOWE

Uzupełniają mocną konstrukcję drzwi. Ich zamknięcie uniemożliwia wyważenie skrzydła z ościeżnicy.

DRZWI, JAKICH POTRZEBUJESZ

Szeroki wachlarz możliwości, pozwala na dopasowanie wypełnienia drzwi do warunków obecnych na inwestycji.

WYPEŁNIENIA PANELAMI GARAŻOWYMI

RC



WYPEŁNIENIE:
Tłoczenie poziome wąskie Woodgrain

KOLORY ZEWN.:
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:
DB51 / DZUM

RCS



WYPEŁNIENIE:
Tłoczenie poziome wąskie Slick

KOLORY ZEWN.:
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:
DB51 / DZUM

RS



WYPEŁNIENIE:
Tłoczenie poziome szerokie Woodgrain

KOLORY ZEWN.:
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:
DB51 / DZUM

RSS



WYPEŁNIENIE:
Tłoczenie poziome szerokie Slick

KOLORY ZEWN.:
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:
DB51 / DZUM

RF



WYPEŁNIENIE:
Bez tłoczeń Woodgrain

KOLORY ZEWN.:
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:
DB51 / DZUM

RFS



WYPEŁNIENIE:
Bez tłoczeń Slick

KOLORY ZEWN.:
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:
DB51 / DZUM / DB75

T7



WYPEŁNIENIE:
Profile aluminiowe o wysokości 77 mm RGZ/RGW

KOLORY ZEWN.:
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:
DB51

RM



WYPEŁNIENIE:
V-profilowanie Slick (garaż)

KOLORY ZEWN.:
RAL

DOSTĘPNOŚĆ:
DB51 / DZUM

RA



WYPEŁNIENIE:
w kasetony Woodgrain

KOLORY ZEWN.:
RAL

DOSTĘPNOŚĆ:
DB51

WYPEŁNIENIA PANELAMI PRZEMYSŁOWYMI

IM



WYPEŁNIENIE:
V-profilowanie Slick
(przemysł)
KOLORY ZEWN.:
RAL
DOSTĘPNOŚĆ:
DB51 / DZUM

IS




WYPEŁNIENIE:
Tłoczenie poziome
wąskie Stucco
(blacha stalowa)
KOLORY ZEWN.:
RAL
DOSTĘPNOŚĆ:
DB51 / DZUM

IA




WYPEŁNIENIE:
Tłoczenie poziome
wąskie Stucco (blacha
aluminiowa)
KOLORY ZEWN.:
RAL
DOSTĘPNOŚĆ:
DB51 / DZUM

IP D




WYPEŁNIENIE:
z podwójną szybą
KOLORY ZEWN.:
RAL
DOSTĘPNOŚĆ:
DB51 / DZUM

IP PERFO



WYPEŁNIENIE:
z blachą perforowaną
KOLORY ZEWN.:
RAL
DOSTĘPNOŚĆ:
DB51

IP SIATKA



WYPEŁNIENIE:
z siatką aluminiową
KOLORY ZEWN.:
RAL
DOSTĘPNOŚĆ:
DB51

PROFILE

AD



WYPEŁNIENIE:
profil aluminiowy ocieplony
KOLORY ZEWN.: RAL
DOSTĘPNOŚĆ: DB51

SD



WYPEŁNIENIE:
profil stalowy ocieplony
KOLORY ZEWN.: RAL
DOSTĘPNOŚĆ: DB51

AP



WYPEŁNIENIE:
profil aluminiowy "perfo"
KOLORY ZEWN.: RAL
DOSTĘPNOŚĆ: DB51

SP



WYPEŁNIENIE:
profil stalowy "perfo"
KOLORY ZEWN.: RAL
DOSTĘPNOŚĆ: DB51

AS



WYPEŁNIENIE:
profil aluminiowy
KOLORY ZEWN.: RAL
DOSTĘPNOŚĆ: DB51

SS



WYPEŁNIENIE:
profil stalowy
KOLORY ZEWN.: RAL
DOSTĘPNOŚĆ: DB51

WZORY WYPEŁNIEŃ



SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

V-MIKROPROFILOWANIE
(RM)



SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

POZIOME TŁOCZENIA WĄSKIE
(RC)



SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 75

SYSTEM
DZUM

BEZ PRZETŁOCZEŃ
(RFS)



SYSTEM
DB 51

TŁOCZENIE W KASETONY
(RA)



SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

POZIOME TŁOCZENIE SZEROKIE
(RS)



SYSTEM
DB 51

PROFILE BRAMY ROLOWANEJ
(T7)

WZORY WYPEŁNIEŃ



PANEL
40 mm

SYSTEM
DZUM

**V-PROFILOWANIE
(RM)**



PANEL
40 mm

SYSTEM
DZUM

**BEZ PRZETŁOCZEŃ
(RFS)**



PANEL
40 mm

SYSTEM
DZUM

**POZIOME TŁOCZENIE WĄSKIE
(RCS)**



PANEL
40 mm

SYSTEM
DZUM

**POZIOME TŁOCZENIE SZEROKIE
(RSS)**

RÓŻNE KONFIGURACJE KONSTRUKCJI DZUM

Drzwi uniwersalne zostały zaprojektowane tak, aby w pełni umożliwić stworzenie odpowiedniej konstrukcji.



**KONFIGURACJA:
DZU 60S Z PANELEM ALUMINIOWYM**



**KONFIGURACJA:
DZU 60S Z PANELEM ALUMINIOWYM
I PRZESZKLENIEM**



**KONFIGURACJA:
DZU 60S PANELEM ALUMINIOWYM
I PRZESZKLENIEM**



**KONFIGURACJA:
DZU 60D Z PANELEM ALUMINIOWYM**



**KONFIGURACJA:
DZU 60D Z PANELEM ALUMINIOWYM
I PRZESZKLENIEM**



**KONFIGURACJA:
DZU 60D Z PANELEM ALUMINIOWYM
I PRZESZKLENIEM**



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU



EKSPERCI

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE



SERWIS

POD KONTROLĄ



MONTAŻ

SZYBKI I PROFESJONALNY



GWARANCJA

5 LAT*

*Warunki gwarancji dostępne na stronie internetowej KRISPOL



facebook.com/KRISPOLpl



youtube.com/c/KRISPOLofficial



instagram.com/krispolpl



twitter.com/krispolpl



linkedin.com/company/krispol-sp-z-o-o



tiktok.com/@krispolpl



krispol.pl

Skontaktuj się z nami

Aktualizacja: 05.12.2022 r.

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. KRISPOL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie rodzi skutków karnych dla KRISPOL Sp. z o.o.